

На основу члана 54 став 1 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/2003 и 34/2006) и члана 34 тачка 5 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша, бр.26/2002 и 92/2004),

Скупштина града Ниша, на седници од 23. октобра 2007. године, донела је

**ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
УЛИЦЕ КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР  
(део до Кутинске реке)  
У НАСЕЉУ "НИКОЛА ТЕСЛА" У НИШУ**

I

Планом детаљне регулације улице Крагујевачки октобар(део до Кутинске реке) (у даљем тексту: План) ближе се разрађују одреднице Генералног плана Ниша 1995-2010 (у даљем тексту ГП), ("Службени лист града Ниша", бр. 13/95 и 2/2002) ради утврђивања услова просторног уређења, регулације и грађења у границама обухвата Плана детаљне регулације.

План се заснива на обавезама из важећих планова, фактичког стања изграђених стамбених објеката и опредељења да се не руше стамбени објекти ради изградње улице.

План обухвата подручје површине око 0.13 ха. Дужина улице је око 150м.

Граница планског подручја дефинисана је на графичком приказу "Катастарски план са границом Плана детаљне регулације и координатама тачака границе".

Граница плана је са истока веза са новопланираном саобраћајницом, са запада граница плана је Кутинска река, са севера и југа будуће грађевинске парцеле индивидуалног становања.

У случају међусобног неслагања графичког приказа и описа границе Плана, меродавна је ситуација на графичком приказу "Катастарски план са границом Плана детаљне регулације и координатама тачака границе".

II

Елаборат Плана чине:

- А. План детаљне регулације**  
1. Правила уређења;  
2. Правила грађења;  
3. Графички прикази.

**Б. Документација плана**

**1.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА**

**1.1. ОПШТИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ**

Генералним планом улица Крагујевачки октобар припада групи приступних саобраћајница рангу стамбених улица.

Регулационим планом месне канцеларије "Никола Тесла" у Нишу ("Службени лист града Ниша", број 37/2001), улица Крагујевачки октобар је стамбена улица.

При изградњи ове улице не очекује се откриће археолошког налазишта.

**1.2. СТАТУС ЗЕМЉИШТА**

У захвату плана је обухваћено земљиште за изградњу улице-јавно грађевинско земљиште и остало земљиште.

**1.2.1. Јавно грађевинско земљиште**

У простору Плана детаљне регулације јавно грађевинско земљиште чини површина потребна за изградњу саобраћајнице. Граница јавног земљишта је дефинисана координатама У и Х преломних тачака које су дате у прилогу "Граница јавног грађевинског земљишта са елементима за обележавање на катастарској подлози".

**1.2.2. Остало грађевинско земљиште**

Површине за друге намене представљају остало грађевинско земљиште, тако да ће правила уређења као и правила грађења у свему важити за налегли блок према Регулационом плану месне канцеларије "Никола Тесла" у Нишу ("Службени лист града Ниша", број 37/2001).

**1.3. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ И ПОВРШИНЕ**

У захвату Плана јавно грађевинско земљиште је намењено за изградњу улице Крагујевачки октобар.

У функцији саобраћаја и корисника планира се једна коловозна трaka са две саобраћајне траке, северни тротоар и заштитни појас са јужне стране коловоза.

Регулација саобраћаја на свим раскрсницама се планира са хоризонталном и верикалном сигнализацијом.

**1.4. ОДРЕДБЕ О ПОСТРОЈЕЊИМА И ИНФРАСТРУКТУРНИМ ОБЈЕКТИМА**

Решење инфраструктурних мрежа из Регулационог плана месне канцеларије "Никола Тесла" ("Службени лист града Ниша", број 37/2001) важе и у овом плану.

**2.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**

**2.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКТА**

У захвату Плана је предвиђен објекат нискоградње - улица за моторни и пешачки саобраћај.

### 2.1.1. Грађење под условима одређених Планом

Грађење ове улице и објекта комуналне инфраструктуре изводиће се у оквиру грађевинске парцеле улице.

Улица Крагујевачки октобар градиће се у свему према елементима из Плана.

Регулациона ширина улице Крагујевачки октобар генерално износи 7,00 м. Ширина коловоза износи 5,50 м. Са северне стране је тротоар ширине 1,00м а са јужне стране ивичњаци ширине 0,50м.

### 2.1.2. Услови грађења инфраструктурних мрежа

Код извођења радова на саобраћајници обавеза инвеститора је да испоштује техничке нормативе о висини надслоја изнад објекта постојећих инфраструктурних мрежа, тј. о дубинама положених мрежа и исте по потреби ако величина надслоја не задовољава техничке прописе изврши њихову заштиту.

На делу изведенih канализационих мрежа нивелета коловозне површине треба да буде усклађена са нивелетом поклопца ревизионих шахтова.

## 2.2. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Грађевинска линија саобраћајнице поклапа се са регулационом линијом.

### 2.3. ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

У захвату Плана нису планиране површине за паркирање моторних возила.

### 2.4. УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА

У предметном комплексу омогућити неометано и континуално кретање инвалидних лица у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објекта у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник Републике Србије", бр. 18/97).

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази су у простору повезани и са нагибима од максимално 1:20. Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.

Делови зграда као што су балкони, еркери, висеће рекламе и сл., као и доњи делови кроњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 450 цм у односу на површину по којој се пешак креће.

Пешачке прелазе поставити под правим углом према тротоару.

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити закошени инвичњаци, са ширином закошеног дела од најмање 45cm и максималним нагибом закошеног дела од 20 (1:5).

## 3.0. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ

- Извод и ГП-а.....1 : 10 000
- Катастарски план са границом плана детаљне регулације и координатама тачака границе.....1 : 1 000
- Режим коришћења грађевинског земљишта .....1 : 1 000
- Намена површина, регулација и нивелација са аналитичко – геодетским елементима .....1 : 1 000

## Б. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

Копија плана;  
Услови надлежних органа, институција и др.;

Одлука о изради плана;  
Програм за израду плана;  
Документација и подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и расправи о плану;  
Образложение плана са ставовима обрађивача и Комисије за планове по свакој примедби на план.

III

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

За спровођење Плана, недостајуће или неодговарајуће аналитичке податке обрађивач Плана је обавезан да допуни односно исправи на основу графичких приказа у дигиталном и аналогном облику. Наведене допуне односно исправке не представљају измену усвојеног Плана.

План детаљне регулације је оверен потписом председника и печатом Скупштине града Ниша и урађен је у седам примерака од којих се по два примерка налазе у Управи за планирање и изградњу, Јавном предузећу Завод за урбанизам Ниш и Јавном предузећу Дирекција

за изградњу града и један примерак у Министарству за капиталне инвестиције.

Право на непосредан увид у донети План детаљне регулације имају правна и физичка лица, на начин и под условима које ближе прописује министар надлежан за послове урбанизма.

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Регулациони план месне канцеларије "Никола Тесла" у Нишу ("Службени лист града Ниша", број 37/2001) у делу улице Крагујевачки октобар у захвату Плана детаљне регулације.

План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша".

Број: 06-612/2007-6/02  
У Нишу, 23. октобар 2007. године

**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

Председник  
Др Горан Илић, с.р.